

# GRUPO INDUSTRIAL BETHA, S.A. DE C.V. MICOCO PLUS FICHA TÉCNICA



Identificación de la Sustancia		
Nombre Comercial	Micoco Plus	
Composición del producto	Aceite de coco con ligero olor y sabor a cocada.	
Presentación	Cubetas de 4 kg, cubetas 17 kg, cubetas de 800 gr y tambores 180 kg.	

Parámetros Microbiológicos		
Parámetro	Declaración	
Enterobacterias	<1 UFC/mL	
Hongos y Levaduras	<1 UFC/mL	
Coliformes totales	No desarrollo	
E. Colli	<0.3 NMP/mL	
Salmonella	Ausente	
Coliformes fecales	<0.3 NMP/mL	
Bacterias mesofílicas aerobias	<1 UFC/mL	

**Nota:** Los parámetros microbiológicos se entregarán al cliente únicamente bajo solicitud.

Parámetros Fisicoquímicos		
Parámetro	Especificación	
Punto de fusión (°C)	34.00 - 40.00°C	
Indice de peróxido	Máx. 1.00%	
Ácidos grasos libres (oléico)	Máx. 0.050%	
Aspecto	Líquido (T° mayores a 25°C) o sólido húmedo (T° menores a 20°C)	
Color (Lovibond Rojo)	Líquido de color amarillo ámbar y sólido de color amarillo claro. Máx. 4.0	
Olor	Olor característico a coco	

# Temperatura y condiciones de almacenamiento

En estibas de máximo 4, cubetas bien selladas, mantener el producto alejado de calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición.

#### Vida útil del producto almacenado

12 meses bajo condiciones recomendadas, a partir de su fecha de elaboración.

## Mercado al que va dirigido

Industria alimentaria, cosmética e industrial.

### Uso previsto por el cliente

- · Helados (materia prima base)
- Repostería (conos de helados, rociado de galletas y cereales, antiadherente)
- Confitería (dulces, cocadas, wafles)
- · Cosmética (cremas, lociones, shampoo)
- Otros (spa, jabones)

Preparación y/o instrucción de manipulación antes de su uso o procesamiento

Manipulación directa en sólido o calentar o para su envasado en líquido a temperatura mayor de 45°C.



# GRUPO INDUSTRIAL BETHA, S.A. DE C.V. MICOCO PLUS FICHA TÉCNICA

#### Manipulación razonablemente esperada del producto terminado

El manejo debe realizarse con instrumentos y utensilios limpios, al envasar a otro recipiente debe este de estar limpio. Estiba máxima de 4 cubetas en tarimas limpias sobre lámina de cartón.

#### Recomendación

No dejar el recipiente abierto, expuesto a la luz solar, calor o atmosferas húmedas, no mezclar con agentes que se oxiden. No se recomienda en uso de lubricante y aceite mecánico.

#### Normas aplicables

CODEX STAN 210 NORMA DE CODEX PARA ACEITES ESPECIFICADOS. Certificación Kosher. NOM-251-SSA1-2009 "Prácticas de Higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios". Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL			
Valores típicos (base 100 gr de material)			
Calorías	897.77 kcal		
Proteínas	0.00 g		
Grasas totales	99.57 g		
Grasa saturada	49.23 g		
Grasa monoinsaturada	41.58 g		
Grasa poliinsaturada	8.76 mg		
Grasas trans	136.02 g		
Colesterol	0.00 g		
Carbohidratos	0.41 g		
Azúcares	0.00 g		
Azúcares añadidos	0.00 g		
Fibra dietética	0.00 g		
Sodio	1.72 mg		
Humedad	0.02 g		
Cenizas	0.00 g		

GRUPO INDUSTRIAL BETHA, S.A. DE C.V.
PROLONGACION LOS ROBLES SUR No. 258-A COL. LOS ROBLES,
ZAPOPAN, JAL. C.P. 45134 TEL. 1199-0990
R.F.C. GIB971002MZ5